

ООО «Томский ЛЕН»

<http://tomsklen.ru>

г. Томск, Иркутский тракт, проезд 1 - строение 1

+7 (3822) 65-11-14 | +7 (3822) 65-10-76 (факс)

Цены

Предусмотрена система скидок для постоянных клиентов.

Условия и сроки поставки, порядок расчетов обсуждаются дополнительно.

Цены на 14.10.2019 г.

Памятка ленточная льняная

(состав 100% лен, длина 80м, ширина 15см, толщина 10мм)

Количество	До 100 упаковок	Свыше 100 упаковок	Свыше 2000 упаковок
Цена (руб.)	630	510	435

Межвенцовый войлок льняной (длина рулона 25м)

Наименование	Ширина ленты (см)	Цена за рулон (руб.)	Свыше 200 рулонов
Льняной			
	5 (конопатка)	80	60
	10	160	120
	15	240	180
	18	285	215
	20	320	260

Суперджут (100% джут), длина рулона: 20 м; толщина: 11 – 12 мм

Наименование	Ширина ленты	Цена за рулон	Свыше 200 рулонов
Суперджут			
	10	255	200
	15	380	300
	18	450	360

	20	500	400
--	-----------	------------	------------

Суперлен (100% лен), длина рулона: 20 м; толщина: 10 – 11 мм

Наименование	Ширина ленты	Цена за рулон	Свыше 200 рулонов
Суперлен			
	10	255	200
	15	380	300
	18	450	360
	20	500	400

Межвенцовый войлок джутовый (100% джут), длина рулона 25м. Ширину ленты межвенцового войлока можно заказать любую.

Наименование	Ширина ленты (см)	Цена за рулон (руб.)	Свыше 200 рулонов
Джутовый			
	5 (конопатка)	85	65
	10	170	130
	15	255	195
	18	305	235
	20	340	260

Межвенцовый войлок льно-джутовый (50% лен, 50% джут), длина рулона 25м. Ширину ленты межвенцового войлока можно заказать любую.

Наименование	Ширина ленты (см)	Цена за рулон (руб.)	Свыше 200 рулонов
Льно-джутовый			
	5 (конопатка)	105	80
	10	210	160
	15	315	240
	18	380	285
	20	420	320

Льняной войлок (утеплитель без нарезки). Ширину ленты межвенцового войлока можно заказать любую

Наименование	Цена за 1 кв.м (руб.)	Свыше 10 рулонов

Льняной	52	50
---------	----	----

Материал опробован и одобрен строительными компаниями, занимающимися производством и сборкой жилых и производственно-бытовых помещений из оцилиндрованных бревен и бруса различных размеров. В сравнении с синтетическими и минеральными утеплителями весовой и ленточной паклей и другими материалами «Льняной войлок» имеет существенные экономические, технологические и эстетические преимущества:

1. Экономит средства из-за возможности точного расчета необходимого количества по длине и ширине на строящийся объект.
2. В 2-3 раза сокращает трудоемкость раскладки утеплителя.
3. Дает возможность использования оцилиндрованного бревна без температурного зазора.
4. Позволяет засверливание под шканты через полотно.
5. Исключает процесс конопатки.
6. Исключает возможность выдергивания утеплителя птицами.
7. Антибактериальные свойства льна предохраняет древесину от гниения и появления в утеплителе текстильных насекомых (моли, куколок).
8. Позволяет размещать полотно в потай бруса или бревна.
9. Оптимальное содержание лигнина (природный полимер) позволяет склеивать элементарные лубяные волокна, увеличивая прочность межвенцового шва.